

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2026 m. vasario d. Nr.

Šiauliai

Posėdis įvyko 2026 vasario 9 d. 13.30 – 14.00 val.

Posėdžio pirmininkė – Jurgita Mickūnė, Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėja, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovė.

Posėdžio sekretorė – Simona Saldauskienė, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnioji specialistė (be nario teisių).

Posėdyje dalyvavo:

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariai: Renata Lesanavičienė, Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus patarėja, atliekanti savivaldybės parengties pareigūno funkcijas, Simona Abromavičienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento direktorė, Mindaugas Gedvila, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas, Renata Ulvydienė, Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja, Raimondas Galkus, Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, Antanas Šeputis, Savivaldybės administracijos Ūkio ir transporto skyriaus vedėjas, Gintautas Šiaulys, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos tarnybos viršininko pavaduotojas, Andrius Laucius, AB „Energijos skirstymo operatorius“ dujų tinklo eksploatavimo skyriaus vadovas, Rita Žadeikytė, Savivaldybės mero patarėja, Almantas Krivickas, UAB „Kuršėnų vandenys“ direktoriaus pavaduotojas, Gitana Saulienė, Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vedėja, Valdas Glzauskis, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas, Ersida Medžiūnienė, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, Inga Rimgailienė, Savivaldybės administracijos Sveikatos reikalų koordinatorė (patarėja), Virginijus Šimkus, UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis“ direktorius, Marius Šimanskis, AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo eksploatavimo skyriaus vadovas, Darius Baltrušaitis, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus viršininkas, Viktorija Savickė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, Ričardas Končius, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento Šiaulių apygardos priežiūros skyriaus patarėjas.

Kviestiniai asmenys: Raimondas Bernotas, Savivaldybės administracijos Kuršėnų miesto seniūnijos seniūnas, Jolanta Baškienė, Savivaldybės administracijos Meškuičių seniūnijos seniūnė, Evaldas Gudžiūnas, Savivaldybės administracijos Šakynos seniūnijos seniūnas, Justinas Krivickas, AB „Kelių priežiūra" Šiaulių kelių tarnybos vyriausiasis inžinierius.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pasirengimo galimam potvyniui Šiaulių rajono užtvankose ir Ventos upėje.

2. Kiti klausimai.

SVARSTYTA. Pasirengimas galimam potvyniui Šiaulių rajono užtvankose ir Ventos upėje.

Mindaugas Gedvila, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas, informavo, kad savivaldybės teritorijoje yra 28 tvenkiniai. Per pastarąsias darbo dienas atsakingas skyriaus specialistas apžiūrėjo tvenkinių techninę būklę ir atliko preliminarų rizikos vertinimą. Dėl nepalankių meteorologinių sąlygų nebuvo galimybės apžiūrėti dviejų tvenkinių. Pranešėjas pažymėjo, kad iki atodrėkio pradžios kritinių defektų ar padidintos hidrotechninių statinių avarijos rizikos požymių nenustatyta.

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovei Jurgitai Mickūnei paklausus apie galimą potvynio grėsmę Ventos upėje, Kuršėnų miesto seniūnijos seniūnas Raimondas Bernotas nurodė, kad prognozuojamo potvynio poveikis labiau tikėtinas inžinerinei ir susisiekimo infrastruktūrai nei gyvenamajai aplinkai ar gyventojų saugumui.

Simona Abromavičienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento direktorė, informavo, kad institucija yra parengusi rekomendacijas gyventojams dėl pasirengimo potvynio rizikai ir elgsenos potvynio metu, kurios, esant poreikiui, galėtų būti operatyviai pateiktos savivaldybei ir visuomenei.

Darius Baltrušaitis, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus viršininkas, akcentavo būtinybę seniūnijoms atlikti teritorijų pažeidžiamumo analizę, nustatant potencialiai paveiktų gyventojų, sodybų ir objektų skaičių bei identifikuojant asmenų grupes, kuriems galėtų būti reikalinga pagalba ar evakuacija. Taip pat pateikė siūlymus platinti rekomendacijas gyventojams, kaip elgtis esant dideliame polaidžiui, įskaitant elektros įtampos atjungimą rūsiuose ir kitų prevencinių priemonių taikymą, siekiant sumažinti galimą žalą.

Ričardas Končius, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento Šiaulių apygardos priežiūros skyriaus patarėjas, pažymėjo, kad potvynio atveju, siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos saugą, galėtų būtų vykdomas geriamojo vandens kokybės monitoringas. Taip pat pabrėžė būtinybę iš anksto informuoti ūkininkus apie galimą potvynio poveikį ūkiniams gyvūnams ir gyvuliams.

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovė Jurgita Mickūnė apibendrino diskusiją, pabrėždama sistemingo pasirengimo, tarpinstitucinio koordinavimo ir prevencinių priemonių svarbą siekiant sumažinti galimas neigiamas potvynio pasekmes.

SIŪLOMA:

Jurgita Mickūnė, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovė, pateikė siūlymus:

1. Pavesti Savivaldybės administracijai nustatyti rizikingiausias vandens užtvankas bei įvertinti galimą evakuotinių gyventojų skaičių, išskiriant asmenis su negalia ir asmenis, negalinčius savarankiškai judėti.

2. Pavesti Savivaldybės administracijai organizuoti gyventojų informavimą ir teikti rekomendacijas dėl šachtinių šulinių apsaugos, veiksmų ir taikytinų priemonių užliejus rūsius, taip pat įvertinti galimą potvynio pavojų ūkiniams gyvūnams ir galvijams.

NUTARTA. Siūlymams pritarta. Visi dalyvavę posėdyje Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariai pritarė siūlymui balsuodami „Už“.

Kiti klausimai.

Almantas Krivickas, UAB „Kuršėnų vandenys“ direktoriaus pavaduotojas, informavo apie Kuršėnų seniūnijos Drąsučių kaime susiklosčiusią situaciją, kai bebrų įrengta užtvanka sutrikdo paviršinių vandenų nutekėjimą, dėl ko periodiškai užliejamos gyventojų teritorijos ir gyvenamųjų

pastatų rūšiai, taip pat pažymėjo, kad galimo potvynio atveju ši situacija išliktų arba galėtų reikšmingai pablogėti, todėl jos sprendimui būtinas kitų kompetentingų institucijų įsitraukimas ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

Posėdžio pirmininkė

Jurgita Mickūnė

Posėdžio sekretorė

Simona Saldauskienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šiaulių rajono savivaldybės administracija 188726051, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-10 Nr. ES-2(7.6 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Simona Saldauskienė, Vyresnioji specialistė, Bendrųjų reikalų skyrius
Sertifikatas išduotas	SIMONA SALDAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-10 14:24:05 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-10 14:24:38 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-11-08 16:38:08 – 2030-11-08 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Mickūnė, Skyriaus vedėja, Teisės ir personalo skyrius
Sertifikatas išduotas	JURGITA MICKŪNĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-10 14:31:07 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-10 14:31:25 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-01-11 11:58:15 – 2031-01-11 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, j.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-02-10 16:21:01)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-02-10 16:21:01 DBSIS