

**TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO
SUTARTIS**

2026 m. d. Nr. _____

Šiauliai

Biudžetinė įstaiga Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Planavimo organizatorius), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus veikianti įstaiga, juridinio asmens kodas 188726051, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliuose, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Gipoldo Karklelio, veikiančio pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-111 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, ir [redacted]

[redacted] (toliau – planavimo iniciatorius), toliau kartu sutartyje vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2026 m. rugpjūčio 3 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. REG58631703 (TPDRIS rengiamo TPD Nr. K-VT-91-25-1090), sudaro šią Teritorijų planavimo sprendinių įgyvendinimo sutartį, toliau vadinamą – Sutartimi, ir susitaria dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Šalys susitaria dėl detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono valdybos 1999 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 340 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“, keitimo adresu: Ryto g. 19A ir 19B, Kužių miestelyje, Kužių seniūnijoje, Šiaulių rajono savivaldybėje (toliau – TPD), sprendinių įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų.

**II. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAMS ĮGYVENDINTI
REIKALINGA INŽINERINĖ IR (AR) SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA**

2.1. Šalys konstatuoja, kad teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti reikalinga ši inžinerinės ir (ar) socialinės infrastruktūros plėtra (toliau – infrastruktūra):

Susisiekimo komunikacijos:

Įvažiavimas į esamą sklypą Ryto g. 19A, kurio kadastrinis Nr.9130/0003:65, numatomas iš Ryto gatvės greta esamo įvažiavimo į sklypą Ryto g. 19B. Į sklypą Ryto g. 19B įvažiavimas esamas.

Numatytos galimybės patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves bei naudotis inžineriniais tinklais. Nauji inžineriniai tinklai ar susisiekimo komunikacijos tiesiami statytojo (užsakovo) ir inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų savininko ar naudotojo sutarčių pagrindu. Parengta susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymo schema, pagal poreikį nustatyti servitutai. Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų žemės sklypus projektuoti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

Vandentiekis ir nuotekos:

Kadangi geografinė sklypo situacija yra tokia, kad greta yra vandens telkinys (sklype Ryto g. 19) ir griovys Ryto g. gale, buitines nuotekas, susidarysiančias gyvenamosios paskirties sklypuose, numatoma laikinai kaupti individualiuose sertifikuotuose rezervuaruose ir periodiškai išvežti į Šiaulių regiono valymo įrenginius sudarius aptarnavimo sutartį su Kuršėnų komunalinio ūkio įmone.

Aprūpinimas geriamuoju vandeniu iki to laiko, kol bus nutiesti magistraliniai miestelio vandentiekio tinklai, – sklype Ryto g. 19B esamas iš teisiškai registruoto artezinio gręžinio, sklype Ryto g. 19A numatomas iš šachtinio šulinio.

Kadangi šioje teritorijoje numatytas apsirūpinimas vandeniu ir nuotekų šalinimas individualiomis priemonėmis, nes magistralinių tinklų nėra ar artimiausiu metu nenumatyta juos nutiesti, gyvenamosios paskirties sklype Ryto g. 19A projektuojama vieta šachtiniam šuliniui ir sertifikuotam nuotekų kaupimo rezervuarui arba sertifikuotam biologinio valymo įrenginiui, kurio turinys periodiškai išvežamas sudarius sutartį su komunalinių paslaugų įmone. Išvalytą vandenį galima nuleisti į gruntą sklypo ribose, tačiau būtina periodiškai tikrinti išvalyto vandens kokybinius parametrus. Ryto g. 19B sklype yra teisiškai įregistruotas artezinis gręžinys.

Gaisro gesinimui vanduo gali būti imamas iš projektuojamų požeminių vandens rezervuarų, be to, būtina įrengti apsisukimo aikštelę, ne mažesnę kaip 12,0 x 12,0 m, žvyruoto pagrindo, tinkamo gaisriniam automobiliui manevruoti (pagrindas – Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1-168 redakcija).

Vandens talpose esantis vandens kiekis gaisrams gesinti turi atitikti 10 l/s ir minimalią trukmę 3 val. (t. y. vandens kiekis turi būti 10800 litrų arba $\sim 11 \text{ m}^3$). Planuojama įrengti tris stilkoplasčio talpas – po 5 m^3 , kiekviena talpa $\varnothing 3,0 \times 5,85 \text{ m}$, iš viso 108 m^3 (taisyklių 37 p.). Priešgaisriniai rezervuarai talpinami po žeme prie apsisukimo aikštelės, kurios išmatavimai - planuojama apsisukimo ir įrenginių aptarnavimo aikštelė $12 \times 12 \text{ m}$, kuri tarnauja ir kaip privažiavimo kelias į sklypą Ryto g. 19B bei prie esamo giluminio gręžinio. Gaisriniai rezervuarai užpildomi iš giluminio gręžinio. Gaisrinių rezervuarų vieta teritorijoje turi būti paženklinta (pagrindas – Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės p. 94, 95, 96. Gaisrinės saugos normos teritorijų planavimo dokumentams rengti p. 11, 15). Prie vandens talpyklų ir vandens šaltinių, ties vandens paėmimo vieta, turi būti fluorescencinės arba nakties metu apšviečiamos rodyklės. Ant rodyklių turi būti nurodyta vandens talpyklos ir (arba) vandens šaltinio talpa.

Jungiamajame vamzdyne iš vandens šaltinio pusės turi būti įrengtos grotelės šiukšlėms ir kitiems pašaliniais daiktams sulaikyti. Tam naudojami tinkeliai, kurių akutės ne didesnės kaip $10 \times 10 \text{ mm}$ arba ne didesnės kaip 10 mm skersmens.

Gaisrui gesinti vanduo gali būti naudojamas iš privačioje teritorijoje projektuojamų požeminio vandens rezervuarų. Priešgaisrinių hidrantų teritorijoje nėra įrengta. Atvirų vandens

telkinių, tinkamų gaisro gesinimui ~130 m spinduliu yra besiribojančiame sklype Ryto g. 19 bei Ryto gatvės gale esantis griovys.

Visais atvejais turi būti projektuojami ne mažiau kaip du gaisriniai rezervuarai. Kiekviename rezervuare turi tilpti 50 proc. vandens kiekio gaisrui gesinti, o natūraliame vandens telkinyje – 100 proc. Atstumas tarp gaisrinių rezervuarų neturi viršyti 400 metrų. Šiuo atveju vandens tiekimas į bet kurį gaisro tašką turi būti užtikrintas iš dviejų gretimų rezervuarų. Gaisriniai rezervuarai arba natūralūs vandens telkiniai turi būti nutolę nuo pastatų, kuriuos numatoma gesinti naudojant šių telkinių vandenį, ne didesniu kaip 200 m atstumu. Atstumas, skaičiuojant jį pagal ugniagesių tiesiamą vandens liniją nuo vandens paėmimo iš gaisrinio rezervuaro arba natūralaus vandens telkinio vietos iki saugomo pastato perimetro tolimiausio taško turi būti ne didesnis kaip 200 m. Atstumas nuo vandens paėmimo iš rezervuarų arba vandens telkinių vietos iki II ir III atsparumo ugniai laipsnių pastatų ir atvirų degių medžiagų sandėlių turi būti ne mažesnis kaip 30 m, iki I atsparumo ugniai laipsnio pastatų – ne mažesnis kaip 10 m.

Elektros ir dujotiekio tinklai:

Prieš projektuojant naujus pastatus reikia pateikti paraišką AB „LESTO“ Šiaulių skyriui prijungimui prie elektros tinklų. Elektros įrenginiai pastatuose įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. Sklypų aprūpinimui elektros galia yra esama apskaitos spinta KS 3481, nuo jos yra esami požeminiai kabeliai iki kiekvieno sklypo, o apskaita yra esama ant išorinės sklypų ribos.

Į planuojamą teritoriją, patenkantiems skirstomiesiems elektros bei gamtinių dujų tinklams naudojimui, užtikrinti vadovaujantis LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, bei nesant nustatytiems servitutams apsaugų zonos riboje, esant poreikiui juos nustatyti (LR elektros energetikos įstatymas Nr. VIII-1881, 2000-07-20).

Planuojamoje teritorijoje išlaikyti vertikalius ir horizontalius atstumus nuo veikiančių elektros ir gamtinių dujų skirstomųjų tinklų pagal (LR energetikos ministro 2010-03-29 įsakymas Nr. 1-93 „Dėl elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“, LR energetikos ministro 2012-11-23 įsakymas Nr. 1-228 „Dėl dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“).

Esant būtinybei, planuojamoje teritorijoje numatyti trukdančių numatomai statybai veikiančių elektros ir gamtinių dujų skirstomųjų tinklų iškėlimą (LR energetikos ministro 2012-07-04 įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“, LR energetikos įstatymas 2002-05-16 Nr. IX-884).

Planuojamoje teritorijoje naujai statomiems objektams numatyti inžinerinius komunikacinius koridorius statinių prijungimui prie veikiančių elektros, gamtinių dujų skirstomųjų įrenginių. Inžineriniai koridoriai turi būti numatyti iki kiekvieno atskirai formuojamo sklypo ribos. Elektros skirstomieji tinklai neturi patekti po planuojamais statiniais bei po gatvės važiuojamąja dalimi.

Esant būtinybei ir poreikiui, planuojamoje teritorijoje Bendrovės personalui bet kuriuo paros metu laisvai prieinamose vietose, išskirti žemės sklypus ir/ar jų atitinkamas dalis bei numatyti reikiamus servitutus dėl 10/0,4 kV transformatorinės(-ių) statybos ir eksploatavimo, kartu numatant 0,4 kV elektros skirstomąjį tinklą iki planuojamų objektų bei suplanuoti/nustatyti reikiamus servitutus šiam tinklui įrengti nuo prijungimo taško iki sklypo, kuriame bus įrengta suplanuota transformatorinė.

Nepažeisti trečiųjų šalių teisėtų interesų - sklypui Ryto g. 19 priklausančiam el. įvadui nustatomas 7,5 kv. m. ploto servitutas S2 Nr. 222.

Planuojamoje teritorijoje norint prijungti konkrečius objektus prie elektros ar gamtinių dujų skirstomųjų tinklų būtina gauti konkretaus objekto prijungimo sąlygas.

Įvertinti esamas elektros perdavimo oro linijas ir jų apsaugos zonas. Detaliojo plano keitimo brėžinyje aukštos įtampos elektros linijai, einančiai skersai sklypo ir magistralinio dujotiekio linijai nustatytos apsaugos zonos.

Telekomunikacijų tinklai:

Planuojama teritorija nesiriboja su TEO LT tinklais. Sklype Ryto g. 19A yra nežinomo ryšių tiekėjo kabelio fragmentas. Jo apsaugos zona užnešta ant topografinio pagrindo. Norint identifikuoti tiksliau būtina atlikti detaliuosius požeminių komunikacijų tyrinėjimus.

Vykdamy projektavimo ir statybos darbus vadovautis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklėmis, TELIA LIETUVA, AB išduotomis techninėmis sąlygomis. Telekomunikacijų tinklai neturi patekti po planuojamais statiniais bei į gatvės važiuojamąją dalį. Priešingu atveju numatyti esamų telekomunikacijų tinklų ir įrengimų iškėlimo trasas, ir vietas. Numatyti reikiamas naujas telekomunikacijų trasas, einančias inžinerinių komunikacijų koridoriais nuo artimiausio ryšių kabelių kanalų šulinio. Nustatyti telekomunikacijų tinklų apsaugos zonoje žemės panaudojimo apribojimus.

Techninio ar darbo projekto ruošimui gauti naujas tinklų prisijungimo sąlygas.

III. INFRASTRUKTŪROS STATYBOS TVARKA IR SĄLYGOS

3.1. Planavimo iniciatorius parengia infrastruktūros projektinę dokumentaciją arba organizuoja jos parengimą.

3.2. Planavimo iniciatorius rūpinasi infrastruktūrai statyti reikalingų leidimų, sutikimų ir (ar) kitų dokumentų parengimu ir (ar) gavimu.

3.3. Planavimo iniciatorius organizuoja infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos darbus, parenka statinio projektuotoją ir (ar) rangovą, sudaro su statinio projektuotoju ir (ar) rangovu infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos rangos sutartį, atsiskaito su statinio projektuotoju ir (ar) rangovu už atliktus darbus, kontroliuoja projektavimo ir (ar) statybos rangos sutarties vykdymą ir infrastruktūros statybos užbaigimą (teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius statybos užbaigimo aktą ar statybos užbaigimo deklaraciją).

3.4. Infrastruktūra turi būti baigta statyti (įrengti) ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta tinkama naudoti bei įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (jeigu atitinkama infrastruktūra registruotina šiame registre) per nustatyta tvarka gautų statybą leidžiančių dokumentų galiojimo laikotarpį.

3.5. Sutarties 3.4 punkte nurodytas infrastruktūros statybos užbaigimo terminas gali būti pratęstas dėl valstybės ar savivaldybės institucijų delsimo (vėlavimo) išduoti infrastruktūros projektavimo dokumentus, statybą leidžiančius dokumentus ir (ar) kitus dokumentus (leidimus, sutikimus, kitus), kurie pagal teisės aktus privalomi siekiant suprojektuoti ir (ar) įrengti infrastruktūrą.

3.6. III skyriaus 3.1 – 3.5 papunkčiai taikomi, jeigu Sutarties 2.1 papunktyje numatyta, kad TPD sprendiniams įgyvendinti reikalinga nauja infrastruktūra.

IV. INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS FINANSAVIMAS

4.1. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 (vieną šimtą) procentų infrastruktūros projektavimo ir statybos darbų išlaidų.

V. ŽEMĖS SKLYPŲ PERTVARKYMAS

5.1. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti reikia pertvarkyti šį žemės sklypą: Ryto g. 19A ir 19B, Kužių miestelyje, Kužių seniūnijoje, Šiaulių rajono savivaldybėje (kadastro Nr. 9132/0005:124), pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą, pakeisti tarpusavyje žemės sklypų tarpusavio ribas, atlikti sklypų kadastrinius matavimus ir užregistruoti VĮ Registrų centre.

5.2. Žemės sklypų pertvarkymą organizuoja planavimo iniciatorius.

5.3. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 (vieną šimtą) procentų žemės sklypo pertvarkymo išlaidų.

VI. ŽEMĖS PAĖMIMAS VISUOMENĖS POREIKIAMS

6.1. TPD sprendiniams įgyvendinti žemės paimti visuomenės poreikiams nereikės.

VII. KOMPENSACIJOS NEKILNOJAMOJO TURTO SAVININKAMS DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTE NUMATOMŲ APRIBOJIMŲ

7.1. Teritorijų planavimo dokumente numatomi apribojimai nekilnojamajam turtui: nėra.

VIII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Šalys įsipareigoja:

8.1.1. bendradarbiauti, kad Sutarties tikslas būtų pasiektas greičiau mažiausiomis sąnaudomis;

8.1.2. finansuoti infrastruktūros projektavimą ir statybą Sutartyje nustatytais proporcijomis;

8.1.3. operatyviai žodžiu ir raštu keisti informacija apie Sutarties vykdymą;

8.1.4. skirti asmenis, atsakingus už Sutarties vykdymą, ir apie tokių asmenų skyrimą informuoti kitą Šalį.

8.2. Planavimo organizatorius įsipareigoja užtikrinti, kad infrastruktūrai projektuoti ir statyti reikalingi leidimai, sutikimai, sąlygos ir (ar) kiti dokumentai, kuriuos išduoda planavimo organizatorius, būtų išduoti kuo greičiau.

8.3. Jeigu infrastruktūros projektavimą ir (ar) statybą organizuoja planavimo iniciatorius, planavimo organizatorius įsipareigoja tarpininkauti, kad planavimo iniciatorius gautų kitų valstybės ar savivaldybės institucijų išduodamus leidimus, sutikimus, sąlygas ir (ar) kitus dokumentus, susijusius su infrastruktūros projektavimu ir statyba.

IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Šalis, pažeidusi Sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neįgyvendinus Sutarties 3.4 punkto.

X. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

10.1. Sutartis įsigalioja patvirtinus TPD ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

10.2. Sutartis Šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama.

10.3. Kuriai nors iš Šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita Šalis turi teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti iš pažeidusios Sutartį Šalies atlyginti nuostolius.

XI. KITOS SĄLYGOS

11.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Sutarties Šalys sprendžiamas derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

11.3. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją, kaip atitinkančią jų tikslus, ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

11.4. Sutartis skelbiama viešai Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatorius:

Biudžetinė įstaiga

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Vilniaus g. 263

76337 Šiauliai

Kodas 188726051

Tel. +370 41 59 66 59

Administracijos direktorius

Gipoldas Karklelis

A. V.**Planavimo iniciatorius:**

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

El. paštas [redacted]

Tel. [redacted]

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šiaulių rajono savivaldybės administracija 188726051, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai [REDACTED]
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-08-12 Nr. SRZ-594(3.54 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gipoldas Karklelis, Savivaldybės administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	GIPOLDAS KARKLELIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-11 08:53:50 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-08-11 08:54:03 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-02-06 17:33:25 – 2031-02-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[REDACTED]
Sertifikatas išduotas	[REDACTED]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-12 12:06:13 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-08-12 12:07:06 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-08-12 11:40:01 – 2031-08-12 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-08-12 13:13:33)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-08-12 13:13:33 DBSIS