

ŠIAULIŲ RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJA

PROTOKOLAS 2025-11-20 Nr. AAL-12(17.7)

Komisijos posėdžio pagrindas – Šiaulių rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) 2025-10-28 gautas AB „Kelių priežiūra“, prašymas priimti sprendimą leisti kirsti valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A-12 Ryga-Šiauliai-Kaliningradas (toliau -Kelias) atkarpose nuo 43,948 km iki 61,080 km saugotinus želdinius (toliau – Prašymas). Kirtimo priežastis - pavojingai pasvirę, per arti važiuojamosios dalies krašto, atstumai nuo 5,1 m iki 7,9 m. Patikslinus prašymą, saugotinių želdinių patenkančių į šias zonas yra 187 vnt. (147 liepos, 7 uosiai, 5 beržai, 23 ąžuolai, 5 gluosniai).

Vadovaujantis Želdynų įstatymo (toliau – Įstatymas) 13 straipsnio 10 punktu ir Šiaulių rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos nuostatais, patvirtintais Savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 21 sprendimu Nr. T-362 (2025 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-142 redakcija) 2025-11-17 13.00 val. Savivaldybės patalpose buvo sukviesta Šiaulių rajono želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija (toliau – Komisija).

Informacija dėl šaukiamo Komisijos posėdžio 2025-11-11 buvo patalpinta Šiaulių rajono savivaldybės internetiniame tinklapyje. Asmenys norintys išreikšti nuomonę buvo kviečiami dalyvauti komisijos posėdyje.

Darbotvarkė: Komisija supažindinta su posėdžio pagrindu. Informuota, kad prašomi kirsti saugotini 187 želdiniai yra Kelio šiose atkarpose:

- a) 43,948-44,140 km kairė pusė - 4 liepos, 1 uosis (viso 5);
- b) 44,140-45,103 km kairė pusė - 20 liepų, 1 gluosnis, 1 uosis (viso 22);
- c) 44,140-45,103 km dešinė pusė - 22 liepos 1 uosis (viso 23);
- d) 45,103-46,727 km dešinė pusė – 56 liepos, 23 ąžuolai, 3 gluosniai, 2 uosiai, 1 beržas (viso

85)

- e) 46,727-47,139 km dešinė pusė – 28 liepos, 2 uosiai (viso 30)
- f) 47,900 km dešinė pusė – 1 gluosnis (viso 1)
- g) 60,420-61,080 km kairė pusė – 17 liepų, 4 beržai (viso 21)

Posėdžiui pirmininkauja komisijos pirmininkė – Ilona Baristienė, Savivaldybės tarybos narė.

Posėdį protokoluoja Komisijos sekretorius – Arūnas Čepauskas, Savivaldybės Administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas.

Į posėdį atvyko kviešti: Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos atstovas Šiaulių valdybos Šiaulių aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Petrauskas, Savivaldybės Administracijos Šiaulių kaimiškiosios seniūnijos seniūnas Ričardas Šiumberevičius, AB „Kelių priežiūra“ atstovai – inžinierius Gvidas Martinkevičius, kelių priežiūros meistras Martynas Budinas.

Dalyvavo 5 komisijos nariai iš 6: Komisijos pirmininkė Ilona Baristienė Savivaldybės tarybos narė, Komisijos nariai: Orinta Šimkuvienė, Savivaldybės Administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus sanitarijos inspektore (vyriausiasis specialistė), Nelda Šutaitė Savivaldybės Administracijos Ginkūnų seniūnijos Šapnagių seniūnaitė, Algimantas Lacis, asociacijos „Ginkūnų bendruomenė“ atstovas, Jonė Šileikienė Savivaldybės Administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausioji specialistė.

Nedalyvavo Juozas Daunys, Savivaldybės Administracijos Kuršėnų m. seniūnijos atstovas, kuris susipažinęs su gautu prašymu, savo nuomonę ir sprendimą pranešė iš anksto.

Komisijos posėdžio laikas - 2025 m. lapkričio 17 d. 13.00 val. – 14.00 val.

Komisijos posėdžio vieta – Vilniaus g. 263, Šiauliai, 306 kabinetas (posėdžių salė)

Komisijos posėdžio eiga.

Komisijos sekretorius Arūnas Čepauskas supažindino posėdyje dalyvaujančius asmenis su gauto Prašymo ir pateiktais papildomais dokumentais. Akcentavo, kad prie prašymo pridėtuose defektiniuose žiniaraščiuose atstumai iki medžių yra nurodyti nuo asfalto dangos krašto ir nuo

ženklintos kraštinės linijos. Supažindino su teisės aktais, kuriuose apibudinama sąvoka „minimali laisva nuo kliūčių zona“:

- KTR 1.1:2008 „Automobilių keliai“ III skirsniu (Kelkraščių ir šalikelių saugumas)

„184. Siekiant sumažinti eismo įvykių skaičių ir sušvelninti jų pasekmes, rekomenduojama, kad labai aukšto, aukšto ir vidutinio eismo kokybės lygio kelių šalikelėse būtų suformuotos laisvos nuo kliūčių zonos, kuriose neturėtų būti medžių, stulpų, kolonų, kitų panašių objektų arba jie turėtų būti aptveriami atitvarais.

185. Optimalūs ir mažiausi laisvos nuo kliūčių zonos plotiai pateikti 15 lentelėje.

15 lentelė. Laisvos nuo kliūčių zonos plotis

Matmenys metrais

Leidžiamas greitis, km/h	70	90	100/110	110/130
Optimalus plotis	4,00	8,00	11,00	15,00
Mažiausias plotis	3,00	6,00	8,50	11,00
Pastaba. Laisvos nuo kliūčių zonos plotis matuojamas nuo eismo juostos krašto į išorinį šoną.				

186. Pylimų šlaitus rekomenduojama įrengti su nuolydžiu, ne statesniu kaip 1:3, o iškasų – ne statesniu kaip 1:2.

187. Pylimų šlaitų briaunas rekomenduojama užapvalinti spinduliu $R \geq 9,00$ m, iškasų šlaitų briaunas – $R \geq 6,00$ m.

188. Aukšto ir vidutinio eismo kokybės lygio keliams, kurie neturi sustojimo juostos, rekomenduojama įrengti sutvirtintus apželdintus kelkraščius. “

- Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsnio 15 punktu „**Eismo juosta** – kelių horizontaliojo ženklinimo linijomis ir (arba) kelio ženklais pažymėta arba nepažymėta išilginė važiuojamosios kelio dalies juosta, kurios pločio pakanka automobiliams važiuoti viena eile. “

- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-284 redakcija) patvirtintų Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių 72 punktu „Šalia iškiliuos salelės, apribotos borteliais, eismo juostos kraštas gyvenvietėje gali būti neženklinamas. Ne gyvenvietėje – ženklinama siaura ištisine linija 1.1. Atstumas nuo bortelio iki linijos 1.1 krašto, įskaitant linijos plotį, – ne mažesnis kaip 0,40 m. “

Vyko diskusija kuris laisvos nuo kliūčių zonos plotis (6 m ar 8 m) gali būti taikomas sprendžiant saugotinių medžių pašalinimą pagal pateiktą Prašymą. Taip pat Komisija vadovavosi, kad zonos plotis yra matuojamas nuo eismo juostos krašto, kuris yra ženklinamas ištisine linija. Komisija želdinių būklės nevertino, juos vertino tik kaip kliūtį eismo saugumui.

Aplinkos apsaugos departamento atstovas Artūras Petrauskas pateikė nuomonę, kad sutiktų jei būtų šalinami saugotini želdiniai augantys 6 metrų laisvos nuo kliūčių apsaugos zonoje, nerekomenduotų šalinti virš 6 metrų iki 8 metrų zonoje esančių saugotinių želdinių.

Pagal pateikto Prašymo duomenis Kelio atkarpoje 60,420-61,080 km kairėje pusėje saugotinių želdinių, kurie patenka į 6 m zoną yra 12, iš kurių 10 liepų (kamienų skersmenys 1,3 m aukštyje nuo 30 cm iki 40 cm) ir 2 beržai (kamienų skersmenys 1,3 m aukštyje 34 cm ir 35 cm).

Buvo išsakyta nuomonė, kad bendrovei pašalinus želdinius, kurie nėra saugotini (drebulės, tuopos ir medžiai, kurių kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje nesiekia 30 cm dydžio), papildomai kreiptis į Savivaldybės Administraciją dėl pavojų keliančių medžių įvertinimo, pavyzdžiui: medžiai yra pasvirę daugiau kaip 15 laipsnių į kelio ar dviračių tako pusę, turi kamieno žaizdas ir puvinius, dėl kurių kyla pavojus medžiui nugriūti. Įvertinus medžius ir nustačius, kad dėl keliamos rizikos būtų rekomenduotina juos kirsti, papildomai teikti prašymą, jei toks būtinas, Savivaldybei dėl leidimo išdavimo.

Komisija vienbalsiai pritarė 12 saugotinių želdinių kirtimui Kelio atkarpoje 60,420-61,080 km kairėje pusėje, kurie patenka į 6 m zoną, iš kurių yra 10 liepų (kamienų skersmenys 1,3 m aukštyje nuo 30 cm iki 40 cm) ir 2 beržai (kamienų skersmenys 1,3 m aukštyje 34 cm ir 35 cm).

Komisija balsų dauguma nepritarė (UŽ – 5, PRIEŠ – 1) saugotinių želdinių šalinimui pagal pateiktą prašymą visose Kelio atkarpose, kurie auga laisvoje nuo kliūčių zonoje, kurios plotis virš 6 metrų iki 8 metrų, bei bendru sutarimu nepritarė saugotinių želdinių šalinimui augančių virš 8 metrų atstumu nuo eismo juostos.

Komisijos išvada: Išduoti AB „Kelių priežiūra“ leidimą kirsti 12 saugotinių želdinių, valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A-12 Ryga-Šiauliai-Kaliningradas atkarpoje 60,420-61,080 km kairėje pusėje, kurie patenka į 6 m laisvos nuo kliūčių zonos plotį, tai yra 10 liepų (kamienų skersmenys 1,3 m aukštyje nuo 30 cm iki 40 cm) ir 2 beržus (kamienų skersmenys 1,3 m aukštyje 34 cm ir 35 cm). Atsisakyti išduoti leidimą kirsti kitiems prašomiems saugotiniams želdiniams.

Komisijos pirmininkė



Ilona Baristienė

Komisijos sekretorius



Arūnas Čepauskas